

PORCELLANATO TECNICO TUTTA MASSA

FULL BODY TEELS

GRES PORCELANOWY NIESZKLIWIONY - BARWIONY W MASIE

ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ - ПОЛНОТЕЛЬНЫЙ

**GRESPANIA**  
CERAMICA




80X80 60X60 30X60 30X30

PORCELLANATO TECNICO TUTTA MASSA

FULL BODY TEGELS

GRES PORCELANOZY NIESZKLIWIONY - BARWIONY W MASIE

ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ - ПОЛНОТЕЛОЙ



**FINITURE / APPLICAZIONI AFWERKINGEN / TOEPASSINGEN**  
WYKOŃCZENIE / ZASTOSOWANIE ОТДЕЛКА / ПРИМЕНЕНИЕ

**IT**

Grazie alla ricchezza di formati e di superfici, la serie NEXO garantisce la continuità estetica tra il pavimento e il rivestimento, nonché tra gli interni e gli esterni, perciò è un'ottima soluzione per adattarsi a qualsiasi ambiente a seconda delle esigenze architettoniche del progetto.

**NL**

Dankzij de grote rijkdom aan formaten en oppervlaktes garandeert de Nexo serie een esthetische continuïteit tussen vloeren en wandtegels, evenals de continuïteit tussen binnen en buiten, en daarom is het een ideale oplossing die aangepast kan worden aan alle ruimtes volgens de bouwkundige behoeften van het project.

**PL**

Dzięki szerokiej gamie formatów i struktur, seria Nexo zapewnia estetyczną ciągłość pomiędzy płytami podłogowymi jak i ściennymi, zarówno do stosowania na zewnątrz jak i wewnętrz budynków, przez co doskonale dostosowuje się to potrzeb architektonicznych dowolnego projektu.

**RUS**

Nexo включает множество различных форматов и вариантов отделки поверхностей, что позволяет гарантированно обеспечить эстетическое единство между напольным покрытием и облицовкой стен, а также между внутренними и наружными пространствами. Поэтому данная серия представляет собой великолепное решение, которое может адаптироваться к любой композиции в зависимости от архитектурных потребностей проекта.



**LUCIDO / GEPOLIJST  
GRES POLEROWANY  
ПОЛИРОВАННЫЙ**



**IT** Per zone interne di edifici pubblici soggetti a traffico intenso e di abitazioni private.

**NL** Binnenruimtes in openbare gebouwen (met veel voetverkeer) en universeel toepasbaar in woningen.

**PL** Ma zastosowanie wewnętrz budynków użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu oraz w budynkach mieszkalnych.

**RUS** Внутренние зоны в общественных сооружениях с интенсивным проходом людей, а также в частных жилых объектах.

**NATURALE / NATUURLIJK  
GRES NATURALNY  
НАТУРАЛЬНЫЙ**



**IT** Per zone interne ed esterne di edifici pubblici soggetti a traffico intenso e di abitazioni private.

**NL** Binnen- en buitenruimtes van openbare gebouwen (met veel voetverkeer) en universeel toepasbaar in woningen.

**PL** Ma zastosowanie wewnętrz i na zewnątrz budynków użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu oraz w budynkach mieszkalnych.

**RUS** Внутренние и наружные зоны в общественных сооружениях с интенсивным проходом людей, а также в частных жилых объектах.

**RILIEVO / RELIËF  
GRES Z RELIEFEM  
РЕЛЬЕФНЫЙ**



**IT** Per zone interne (anche umide) ed esterne di edifici pubblici soggetti a traffico intenso e di abitazioni private.

**NL** Binnen- en buitenruimtes in openbare gebouwen (met veel voetverkeer) en universele toepasbaar in woningen.

**PL** Ma zastosowanie wewnętrz i na zewnątrz budynków użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu oraz w budynkach mieszkalnych, a także w pomieszczeniach zwiększonej wilgotności podłoga.

**RUS** Внутренние и наружные зоны в общественных сооружениях с интенсивным проходом людей, а также в частных жилых объектах. Кроме того, применяется во внутренних влажных зонах.

## AMBIENTE MILIEU

OCHRONA ŚRODOWISKA / ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

**IT** Nexo rispetta l'ambiente ed è la soluzione ideale per la nuova edilizia ecosostenibile.

Per la produzione della massa s'impiega un'elevata percentuale di materiale riciclato (47,70%).

Il Nexo bianco consente di risparmiare energia e di ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> avendo un Indice di Riflessione Solare (SRI) di 78.

La serie Nexo di Grespania è un prodotto chimicamente inerte, riciclabile al 100%.

Grazie alle sue qualità e caratteristiche produttive, la serie Nexo rappresenta numerosi vantaggi per i progetti da certificare secondo il sistema LEED, che valuta e attesta la sostenibilità di un edificio nel suo insieme.

**NL** Nexo is milieuvriendelijk en de ideale oplossing voor duurzame nieuwbouw.

Voor de massa wordt een hoog percentage gerecycled materiaal gebruikt (47,70%).

De witte Nexo maakt het mogelijk energie te besparen en de CO<sub>2</sub> emissies te verlagen omdat het een Zonlicht Reflectantie index heeft van 78 (IRS).

De Nexo serie van Grespania is een chemisch inert product, 100% recycleerbaar.

Dankzij de bijzondere kwaliteiten en kenmerken biedt de Nexo serie een aantal voordelen voor projecten die men wil certificeren volgens het LEED systeem, met dit systeem wordt de duurzaamheid van een gebouw in zijn geheel beoordeeld en gecertificeerd.

**PL** Nexo dba o środowisko naturalne i jest doskonałym rozwiązaniem dla zrównoważonego ekologicznie budownictwa. Do wyrobu produktów tej serii stosowana jest masa o wysokiej zawartości materiału z odzysku (47,70%).Białe płytki Nexo zapewniają oszczędność energii oraz obniżają emisję CO<sub>2</sub>, gdyż posiadają wysoki współczynnik odbicia świata - 78 (IRS).

Seria Nexo oferowana przez Grespanię to produkty obojętne chemicznie, w 100% podlegające recyklingowi.

Jej zalety oraz cechy fabryczne sprawiają, że seria Nexo jest doskonałym rozwiązaniem dla projektów podlegających systemowi oceny budynków LEED, który to ewaluuje oraz potwierdza jakość i trwałość całości wybudowanej infrastruktury.

**RUS** Nexo обеспечивает бережное отношение к окружающей среде, являясь идеальным решением для экологически устойчивого нового строительства.

При изготовлении его массы используется высокое процентное содержание вторично переработанного материала (47,70%).

Белый Nexo позволяет экономить энергию и сокращать выбросы CO<sub>2</sub>, поскольку его показатель отражения солнечных лучей (SRI) составляет 78.

Серия Nexo бренда Grespania является химически инертной продукцией, допускающей вторичную переработку на 100%. Благодаря своим свойствам и производственным характеристикам серия Nexo дает целый ряд преимуществ для проектов, которые предполагается сертифицировать в соответствии с системой LEED, в рамках которой оценивается и свидетельствуется экологическая устойчивость здания в комплексе.

**DICHIARAZIONE AMBIENTALE DEL PRODOTTO**

Inoltre, dispone della dichiarazione ambientale del prodotto tipo III, in base alla norma ISO 14025, che misura l'impatto ambientale del pezzo in ceramica nell'arco di tutto il suo ciclo di vita, cioè dall'estrazione delle argille dal suolo fino alla fine della vita utile del pezzo.

**MILIEUVERKLARING VAN HET PRODUCT**

Tevens is het product gecertificeerd met een milieuverklaring type III, volgens de ISO norm 14025, waarmee het milieueffect van de keramische tegel gedurende zijn volledige levensduur bepaald wordt, vanaf het moment waarop de klei gewonnen wordt tot aan het moment dat het product verwijderd wordt van zijn toepassing aan het einde van de gebruiksfase.

**AUDYT ŚRODOWISKOWY PRODUKTU**

Seria Nexo posiada deklarację środowiskową typu III, według normy ISO 14025, która to mierzy oddziaływanie środowiskowe płytek w ciągu całego jej cyklu życia, począwszy od wydobycia stużących do jej wyrobu surowców, aż po zakończenie cyklu życia produktu.

**ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ НА ПРОДУКЦИЮ**

Кроме того, компания оформила экологическую декларацию на продукцию типа III, в соответствии с нормой ISO 14025. В этой декларации измеряется воздействие керамической плитки на окружающую среду в течение всего ее жизненного цикла, от выемки глины из почвы до полного окончания срока службы изделия.

**VERSATILITÀ DECORATIVA DECORATIEVE VEELZIJDIGHEID  
WSZECHSTRONNOŚĆ ZASTOSOWAŃ W DEKORACJI / ДЕКОРАТИВНАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ**

**IT**

Le piastrelle decorate su rete con un mix di finiture e di tonalità sono ideali per arricchire e valorizzare i rivestimenti di qualsiasi ambiente, conservando le caratteristiche del materiale.

**NL**

De decoraties met een mengsel van afwerkingen en kleuren zijn ideaal voor het verrijken en opwaarderen van de bekleding van ieder verblijf, waarbij de ware aard van het materiaal van het product optimaal behouden blijft.

**PL**

Dzięki różnorodności wzorów i kolorów, elementów dekoracyjnych mocowanych na siatce uzyskujemy doskonaty dodatek wzbogacający i ożywiający każdą podłogę, zachowując równocześnie jej charakter.

**RUS**

Декоративная плитка на сетке с сочетанием различных видов отделки и тонов идеально подходит для украшения любого пространства и придавая ему дополнительной ценности. При этом сохраняется общий стиль данной продукции.



**NEXO GRIS**  
NATURAL 30X60  
UNION GRIS 30X30

**NEXO ANTRACITA**

PULIDO 60X60


NOAM ANTRACITA 30X30  
UNION ANTRACITA 30X30  
SOLIDO ANTRACITA 28X28  
PARIS BLANCO 25X75





NEXO BLANCO  
RELIEVE 80X80  
NATURAL 30X60 /  
14,5X60 / 9,7X60 /  
4,7X60

MATRIX MARRÓN



• ANTI-SLIP R11 C2 B



• DESIGN



**NEXO NEGRO**

PULIDO 60X60

PULIDO 30X60

SÓLIDO 28X28



NEXO ANTRACITA  
NATURAL 80X80



**NEXO MARRÓN**  
RELIEVE 60X60  
PULIDO 60X60

**NEXO BEIGE**  
RELIEVE 30X60 / 14,5X60  
NATURAL 14,5X60 /  
9,7X60/ 4,7X60



• OUTSIDE & INSIDE

## FINITURE / COLORI AFWERKINGEN / KLEUREN

WYKOŃCZENIE / KOLORI ОТДЕЛКА / ЦВЕТ


NEXO  
BLANCONEXO  
BEIGENEXO  
MARRÓNNEXO  
GRISNEXO  
ANTRACITANEXO  
NEGRO T  
 ■  
R10  
C1NEXO  
NATURAL T  
 ★  
R9  
C1NEXO  
PULIDO T  
 ▨  
R11  
C2

B


NEXO  
RELIEVESIMPLOGIA  
SYMBOLEN  
PARAMETRY  
СИМВОЛЫporcellanato tecnico tutta massa  
full body tegels  
gres porcelanowy nieszkliwiony-barwiony  
w masie  
технический керамогранит - полнотелыйNaturale  
Naturlijk  
Gres naturalny  
НатуральныйLucido  
Gepolijst  
Gres polerowany  
ПолированныйRilievo  
Relief  
Gres z reliefem  
РельефныйDIN 51130  
UNE-ENV 12633/2003

DIN 51097

10mm [ 60x60/30x60/30x30 ]  
11,3mm [ 80x80 ]  
spessore  
dikte  
grubość  
толщинаrettificato  
gerectificeerd  
reprofilowane  
с выровненными краями  
(ректифицированный)fuga minima consigliata  
zaalbeulen minimum voeg  
zalecana minimalna fuga  
рекомендуемый минимальный размер шваsi consiglia la posa in opera sfalsata  
er wordt aangeraden deze niet verspronken te leggen  
halverwege de tegel  
nie zaleca się układania na zrąb  
не рекомендуется укладка «вразбежку»su rete  
net van gaas  
mocowane na siatce  
на сетке

**80X80 NEXO NATURAL**


Blanco	61NX-46 [05-79]
Beige	61NX-76 [05-75]
Marrón	61NX-26 [05-75]
Gris	61NX-36 [05-75]
Antracita	61NX-56 [05-75]
Negro	61NX-96 [05-75]

**60X60 NEXO NATURAL**

Blanco	55NX-45 [05-59]
Beige	55NX-75 [05-58]
Marrón	55NX-25 [05-58]
Gris	55NX-35 [05-58]
Antracita	55NX-55 [05-58]
Negro	55NX-95 [05-58]

**30X30 NEXO NATURAL**

Blanco	60NX-40 [05-38]
Beige	60NX-70 [05-37]
Marrón	60NX-20 [05-37]
Gris	60NX-30 [05-37]
Antracita	60NX-50 [05-37]
Negro	60NX-90 [05-37]

**30X60 NEXO NATURAL**

Blanco	47NX-42 [05-38]
Beige	47NX-72 [05-37]
Marrón	47NX-22 [05-37]
Gris	47NX-32 [05-37]
Antracita	47NX-52 [05-37]
Negro	47NX-92 [05-37]

**14,5X60 NEXO NATURAL**


Blanco	57NX42L [05-57]
Beige	57NX72L [05-57]
Marrón	57NX22L [05-57]
Gris	57NX32L [05-57]
Antracita	57NX52L [05-57]
Negro	57NX92L [05-57]

**9,7X60 NEXO NATURAL**

Blanco	57NX41D [05-76]
Beige	57NX71D [05-76]
Marrón	57NX21D [05-76]
Gris	57NX31D [05-76]
Antracita	57NX51D [05-76]
Negro	57NX91D [05-76]

**30X30 NOAM**

Blanco	41NO-40 [09-05]
Beige	41UN-70 [13-15]
Marrón	41UN-20 [13-15]
Gris	41UN-30 [13-15]
Antracita	41UN-50 [13-15]
Negro	41UN-90 [13-15]

**30X30 UNION**

Blanco	41UN-40 [13-15]
Beige	41UN-70 [13-15]
Marrón	41UN-20 [13-15]
Gris	41UN-30 [13-15]
Antracita	41UN-50 [13-15]
Negro	41UN-90 [13-15]



Blanco	41SD-40 [13-80]
Beige	41SD-70 [13-80]
Marrón	41SD-20 [13-80]
Gris	41SD-30 [13-80]
Antracita	41SD-50 [13-80]
Negro	41SD-90 [13-80]

**CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE KENMERKEN**

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**PACKING LIST**

SPECYFIKACJA PAKOWANIA / ОПИСАНИЕ УПАКОВКИ

PORCELÁNICO TÉCNICO / TODO MASA PORCELAIN TILES / FULL BODY	
SERIE SERIES	REFERENCIA REFERENCE
NEXO NATURAL	BL, BGE, MARRÓN, GR, ANTR, NGRO
NEXO PULIDO	BL, BGE, MARRÓN, GR, ANTR, NGRO
NEXO RELIEVE	BL, BGE, MARRÓN, GR, ANTR, NGRO

UNE-EN ISO 10545-3 AA*	UNE-EN ISO 10545-4 R-F*	UNE-EN ISO 10545-9 R-CH-T*	UNE-EN ISO 10545-11 R-C*	UNE-EN ISO 10545-14 M*	UNE-EN ISO 10545-12 M*	UNE-EN ISO 10545-6	NORMA DIN 5130	NORMA ASTM C1028-96 FD	NORMA DIN 12633/2003 FW	UNE-ENV 12633/2003	NORMA DIN 51097	NORMA BS 7676 PTV
< 0,05%	> 50 N/mm <sup>2</sup>	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	-150 mm <sup>3</sup>	Resiste	R-10	0,83	0,80
< 0,05%	> 50 N/mm <sup>2</sup>	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150 mm <sup>3</sup>	Resiste	R-9	0,70	0,63
< 0,05%	> 50 N/mm <sup>2</sup>	Resiste	-	5	UA	UA	ULA	<150 mm <sup>3</sup>	Resiste	R-11	0,92	0,82

**UPEC NEXO (En cours de certification)**

MEDIDA MEASUREMENT	COLOR COLOUR	ACABADO FINISHING	ENSAYO TEST	MEDIDA MEASUREMENT	COLOR COLOUR	ACABADO FINISHING	ENSAYO TEST
80X80CM	BLANCO	NATURAL	U4 P4 + E3 C2	30X60CM	BLANCO	NATURAL	U4 P4 E3 C2
80X80CM	TODOS LOS COLORES	PULIDO	U3 P3 E3 C2	30X60CM	BLANCO	RELIEVE	U4 P4 E3 C2
60X60CM	BLANCO	NATURAL	U4 P4 + E3 C2	30X30CM	BLANCO	NATURAL	U4 P4 + E3 C2
60X60CM	BLANCO	RELIEVE	U4 P4 + E3 C2	30X30CM	BLANCO	RELIEVE	U4 P4 + E3 C2
60X60CM	TODOS LOS COLORES	PULIDO	U3 P3 E3 C2	30X30CM	TODOS LOS COLORES	PULIDO	U3 P3 E3 C2

MEDIDA CM	Nº PZAS/CAJA	M <sup>2</sup> /CAJA	KG/CAJA	M.L./CAJA	CAJAS/PALLET	M <sup>2</sup> /PALLET	KG/PALLET
80X80 PORCELANICO	2	1,28	38,50	-	40	51,2	1540,00
60X60 PORCELANICO	3	1,08	27,50	-	32	34,56	880,00
30X60 PORCELANICO	6	1,08	24,80	-	40	43,20	992,00
30X30 PORCELANICO	9	0,81	18,45	-	48	38,88	885,60

GRESPANIA S.A. uses a management system within its' facilities of Nules and Castellón in accordance with ISO 9001:2008 certificate N° 44 100 127697 and ISO 14001:2004 certificate N° 44 104 127697

GRESPANIA S.A dispone de un sistema de gestión certificado de acuerdo a las normas ISO 9001:2008 certificado N° 44 100 127697 e ISO 14001:2004 certificado N° 44 104 127697 en sus plantas de NULES y CASTELLÓN

Grespania S.A.  
CV-16  
Ctra. Castellón-Alcora  
km 2,200  
P.O.Box 157  
12080 Castellón  
tel +34 964 34 44 11  
fax +34 964 34 44 01  
mail@grespania.com

WWW. GRESPANIA.COM

**GRESPANIA**